

Holzbau-Projekte in der Übersicht

Für einen Denkanstoß hier einige unserer Projekte in der Übersicht.

Klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht.

Haben Sie Fragen? [Kontaktmöglichkeiten](#)

Rauchwarnmelder

Als geprüfte Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 14676 übernehmen wir

Planung, Inbetriebnahme und Wartung von Rauchwarnmelder.

Beruhigt einschlafen - Hekatron Rauchwarnmelder

Jede Landesbauordnung beinhaltet folgenden Grundsatz: "In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird."

In Bayern: **Einbaupflicht** bei **Neu- und Umbauten seit 2013**, Übergangsfrist in **Bestandsbauten bis 31.12.2017**

Anbau



Anbau an bestehendes Gebäude

Stallbau

Tragwerk eines Stadels



Beispiel für eine Tragkonstruktion eines Stadels.

Stallbau in Thankirchen



Der Stall wurde bereits von Paul Miller sen. im Jahr 2007 erstellt. Die dreischiffige Konstruktion ist aus

sägerauem Vollholz vom Stallbesitzer mit hoher Eigenleistung ausgeführt worden.

Projektdetails:

Architekt: Florian Nagler, München

Bauherr: Raßhofer, Thankirchen

Auszeichnungen:

2008 Wessobrunner Architekturpreis und Hypo Real Estate-Architekturpreis

2009 Deutscher Holzbaupreis

Landwirtschaftliche Halle



Die landwirtschaftliche Halle wurde in vier Feldern, davon eins in Massivbau die anderen mit Holzbindern mit auskragenden Vordach, erstellt. Das Bild zeigt die Tragkonstruktion des Holzbinders.

Leistung: Eingabep lanung und Detailstatik

Wohnhaus mit Lagerhalle

Die Lagerhalle wurde im Anschluss an das Wohnhaus erstellt.

Bild folgt

Leistung: Statische Berechnung und Ausführung Holzbauarbeiten

Balkone, Terrassen und Windfänge



Balkonsanierung in Baiernrain

Balkonsanierung in Baiernrain



Terrassenbau

Terrassenbau



Windfängerneuerung in Bairawies

Innenausbau



Bei diesem Innenausbau wurde die Decke aus Fichtenbalken mit eingelassenen Nut und Federbrettern erstellt. Die Innenwände sind Holzständerwände mit Gipsfasterplatten beplankt. Die Sparrtreppe ist aus Buchenholz gefertigt. Der Boden ist aus Lärchenparket.

Außenschalung



Bei dem Gartenhaus wurde die senkrechte Außenschalung in Lärche erstellt und die Fenster bzw. Türen gesetzt.